Herbst 1886. Frühjahr 1887.

Preis-Verzeichniss

der

Baumschulen von J. Timm & Co.

Inhaber: J. Timm & E. Frahm.

Elmshorn in Holstein.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Für beste Verpackung wird gesorgt, dieselbe wird jedoch extra zum Selbstkostenpreise berechnet.

Bei gefl. Aufträgen wird um möglichst genaue Angabe der Adresse, sowie der nächsten Bahn- resp. Poststation dringend gebeten

Uns unbekannte Besteller bitten wir, ihren Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns die Einziehung desselben durch Nachnahme zu gestatten.

I. Obstbäume.

Diese bilden eine Spezialität unserer Baumschulen, da sich der hiesige Boden ganz besonders für die Anzucht derselben eignet. Die Wurzelbildung ist eine vorzügliche, die Stämme gerade, kräftig und gesund, der Trieb gut und rechtzeitig ausgereift. Das Sortiment ist reichhaltig und gut gewählt, so dass wir weitgehenden Ansprüchen genügen können.

	Stammhöhe m.	1 St M.	10 St M	100 St M.
Aepfel, Hochstämme, I Qual., Durchm. 22—30 mm. auf 1 m. Höhe	2,—	1,20	9	85
„ II Qual., „ 18—22 mm. auf 1 m. Höhe	2,—	1,—	8	75
Halbstämme, Durchm. ca 20 mm. auf halber Höhe	1,25	0,80	7	65
Pyramiden auf Doucin	—	1,50	12	100
Spaliere do. (Palmetten, 2 Etagen)	—	1,50	12	—
Birnen, Hochstämme, prima, Durchm. 20—28 mm. auf 1 m.	2,—	1,40	12	100
Halbstämme. Durchm. ca. 20 mm. auf halber Höhe	1,25	1,—	9	—
Pyramiden auf Quitte	—	1,50	12	100
Spaliere do. (Palmetten, 2 Etagen)	—	1,50	12	—
1jährige Veredlungen auf Quitte, stark	—	0,60	—	—
Zwetschen und ***Pflaumen***, Hochstämme, Durchm. 20—28 mm. auf 1 m.	2,—	1,20	9	85
Halbstämme, Durchm ca. 20 mm. auf halber Höhe	1 25	0,80	7	60
Kirschen, Hochstämme, Durchm. 20—30 mm. auf 1 m.	1,80	1,20	10	—
Spaliere, Maikirschen und ***Schattenmorellen***, starke	—	1,50	12	100
do. do schwächere	—	1,—	8	70
Wallnüsse, Hochstämme	—	2,—	—	—
Quitten, Halbstämme	—	2,—	—	—
Büsche, stark	—	1,50	10	—
Pfirsich, kräftige, in Fächerform, frühe Sorten	—	2,50	20	180
Apricosen, do. do.	—	2,50	20	—
Mispeln, Halbstämme	—	1,—	8	—
Beerensträucher etc.				
Johannisbeeren, rothe holländische, buschig	—	0,30	2,00	15
do. do Stämmchen	—	0,60	5	—
Stachelbeeren, beste englische Sorten mit Namen, Büsche	—	0,40	3	20
do. do do. Hochstämme	—	1,20	11	—
Himbeeren, beste reichtragende Sorten mit Namen	—	0,15	1,20	10
Brombeeren, amerikanische	—	0,50	4,50	—
Hagebutten, Büsche	—	0,40	3	—
Haselnüsse, Lamberts- und andere Sorten mit Namen	—	0,40	3,50	—
Erdbeeren, beste Sorten mit Namen	—	—	—	3
Spargelpflanzen, Erfurter Riesen, 2j.	—	—	—	1,50

II. Rosen.

Sämmtliche Rosen stehen dieses Jahr in ganz besonders üppiger Cultur, so dass wir i der Lage sind, nur prima Waare anbieten zu können. Wir bitten, dies berücksichtigen zu wolle falls unsere Preise im Vergleich mit anderen etwas höher erscheinen sollten. Die Sorten sin die gangbarsten und schönsten, worüber Namenliste gratis und franco zu Diensten steht. Vo niedrige sind vorzugsweise beste Treib- und Schnittrosen vermehrt, besonders ist von Malmaiso und Theerosen bedeutender Vorrath.

	Höhe m.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.	10 St. M.
Hochstämme	0,90—1,50	1,20	9	75	70
Halbstämme	0,40—0,90	1,—	6	55	—
Trauerrosen	2—3	1,50	12		—
Stämmchen zum Treiben, beste Treibsorten	ca. 0,30	0,60	5	40	—
Niedrige, gleich der Erde, auf canina-Sämling veredelt, in Thee-, Remontant, Noiselt und Bourbon, nach unserer Wahl	—	0,50	3	25	22
Monatsrosen (Cramoisi, Hermosa, Ducher)	—	—	3	20	—

III. Coniferen.

Sämmtliche mehrjährige Coniferen sind, ihrer Grösse entsprechend oft verpflanzt und mi festem Ballen, resp. guten Wurzeln versehen, so dass für ein gutes Anwachsen Gewähr geleistet wir

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 M
Abies balsamea	30—40	—	—	2
„ ***Nordmanniana***	120	5,—	—	—
„ „	60—80	1,20	10	8
„ ***nobilis***	40—60	1,50	12	—
„ ***canadensis***, 1 jähr. Säml.	—	—	—	[illegible]
Biota orientalis, „ „ pr 1000 M. 15	—	—	—	[illegible]
Cupressus Lawsoni	140—170	2,—	—	—
„ „	50—60	0,50	4	3
„ „ 2 jährige Säml. pr. 1000 M. 10	—	—	—	1,5
„ „ ***erecta viridis***	90—120	1,50	12	—
„ „ „ „	15—20	—	—	2
„ „ ***Fraseri***	70—80	1,50	1	—
„ „ „	20—25	—	—	2
„ „ ***lutea***	10—15	—	—	2
Cryptomeria elegans	25—40	0,60	5	—
„ „	15—25	—	—	1
Juniperus hibernica	100—120	1,50	12	10
„ „	40—60	0,60	5	4
„ „	20—40	—	—	2
„ „	10—15	—	—	1
„ ***communis***	120	0,80	—	—
„ ***virginiana***, 3 jähr. verpfl.	30—50	—	1,20	10
„ „ 1 jähr. Säml. pr. 1000 M. 15	—	—	—	2
„ „ ***glauca***	80—100	1,50	—	—
„ ***tripartita***	80	0,60	5	—
Picea orientalis	60—70	1,—	8	—
„ ***alba***	120—150	0,60	5	40
„ ***Alcoquiana***	50—60	3,—	—	—
„ „	30—40	2,—	—	—
„ ***Pareyana glauca***	65—70	4,—	—	—
„ „ „ 1 jähr. Veredl. in Töpfen	—	0,60	5	—
Pinus cembra, 2 jähr., verpfl.	—	—	—	7
Retinospora leptoclada	60	1,50	—	—
„ „	10—15	—	—	15
„ ***plumosa***	60—70	0,80	7	—
„ „	20—30	0,40	3	2
„ „	15—20	—	—	1
„ „ ***aurea***	50—60	1,20	10	—
„ „ „	30—40	0,60	5	45
„ „ „	15—25	—	—	2

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Retinospora pisifera	60—80	0,80	—	—
„ „ *aurea*	30—40	1,50	—	—
„ „ *filifera*	50—60	1,20	—	—
„ „ „	40—50	0,80	7,50	70
„ *squarrosa*	20—30	0,30	—	25
„ „	15—20	—	—	15
Taxus baccata	30—40	0,60	5	—
„ „ *elegantissima*	20—30	0,80	6	—
„ „ *hibernica*	60—70	1,50	—	—
„ „ „ *aurea var.*	15—30	0,80	6	—
Taxodium distichum	40—60	0,50	4	—
Thuja Ellwangeri	120—150	1,50	—	—
„ „	40—50	0,50	4	—
„ „	15—30	—	—	10
„ *Boothi*	70—80	1,50	—	—
„ *globosa*	20—30	0,40	3	—
„ „	15—20	—	—	15
„ *gigantea*	150	2,50	—	—
„ *Hoveyi*	60—70	0,80	—	60
„ „	30—40	0,40	3	20
„ „	15—25	—	—	12
„ *Warreana*	90—100	1,20	—	—
„ „	30—50	0,50	4	30
„ „	10—20	—	—	15
„ *compacta*	100—120	1,50	—	—
„ *recurva nana*	35	1,20	—	—
„ *spec. Rivers (sibirica aurea)*	25—30	0,50	4	—
„ „	10—15	—	—	15
„ *Vervaeneana*	50—70	0,80	7	60
„ „	20—30	0,40	3	—
„ *occidentalis*	200—250	2	18	—
„ „	100—150	1	8	—
„ „ 3jähr. verpfl. pr. 1000 M. 20	10—30	—	—	2,50
„ „ *lutea*	20—30	0,60	5	40
Thujopsis borealis, glauca, viridis, compacta	30—50	0,50	4	—
„ „ „ „ 1j. Veredl.	10—20	—	—	15
„ *dolobrata*	50—70	1,50	—	—
„ „	30—40	0,50	4,50	40
Rothtannen mit Ballen	120—150	0,50	4	30
1jähr. Stecklinge in vielen Sorten obiger Coniferen pr. 1000 M. 90	—	—	—	10

Immergrüne.

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Buxus arborescens	50—70	0,60	5	—
Ilex aquifolia, 3jähr. verpfl.	15—30	—	—	6
„ „ bunte Sorten in schönen Pyramiden	100	3	—	—
„ „ do. do.	50	1,20	—	—
Mahonia aquifolia	30—40	0,40	3	25
„ *japonica*, 4jähr. verpfl.	—	—	—	25
Prunus laurocerasus	40—60	0,30	2	15
„ „	20—30	—	—	8
„ *lusitanica*	10—20	—	—	5
Rhododendron arb. hybridum in Sorten mit Knospen	—	2,50	20	—
„ *ponticum*, starke Pflanzen	—	1,20	10	—
Ligustrum robustum aureo-marg., stark, sehr schön und hart	—	1	—	—
„ *macrophyllum* do.	—	1	—	—

IV. Forstpflanzen.

a. Laubhölzer.

	Alter Jahre	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Acer negundo	1	40—70	—	5
„ „ *californicum*, eschenblättr. Ahorn	1	30—90	—	22
„ *pseudoplatanum*, weisser Ahorn, Säml.	2	25—50	—	6
„ „ „ „	1	10—25	—	3
„ „ „ „ verpfl.	3	65—100	3	18

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Acer platanoides, spitzblättriger Ahorn, verpfl.	4	80—140	3,50	25
„ „ „ „ „	3	40—80	—	12
„ „ „ „ Säml.	2	20—50	—	8
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	1	10—20	—	12
Alnus incana, nordische Erle, verpfl.	2	50—90	2	14
„ „ „ „ Säml.	2	60—90	—	6
„ „ „ „ „	1	10—20	—	4
„ ***glutinosa,*** Rotherle, verpfl.	2	65—100	2	14
„ „ „ Säml.	2	40—80	—	5
Betula alba, Birke, verpfl.	2	30—60	—	10
„ „ „ Säml.	2	20—40	—	6
Corylus avellana, Haselnuss, Säml	2	40—80	—	16
„ „ „ „	1	10—20	—	12
Fagus sylvatica, Rothbuche, verpfl.	4	60—100	3,50	25
„ „ „ Säml.	2	20—40	—	6
Fraxinus cinirea, Grauesche, verpfl.	3	70—120	3	20
„ „ „ Säml.	1	10—20	—	6
„ ***excelsior,*** Esche, verpfl.	4	100—150	—	22
„ „ „ „	—	60—100	—	12
„ „ „ Säml.	2	30—70	—	6
Quercus robur, Eiche, verpfl.	5	100—140	5	40
„ „ „ „	4	60—100	—	22
„ „ „ Säml.	2	40—70	—	8
„ „ „ „	1	10—20	—	4
„ ***rubra,*** amerikanische Rotheiche, Säml.	2	25—50	—	22
„ „ „ „ „	1	10—30	—	17
„ ***coccinea,*** Scharlach-Eiche, Säml	2	25—50	—	25
„ „ „ „	1	10—25	—	20
„ ***palustris,*** Sumpf-Eiche, Säml.	2	20—40	—	22
„ „ „ „	1	10—20	—	17
„ ***tinctoria,*** Färber-Eiche, Säml.	1	10—20	—	20
Populus argentea, Silberpappel	2	50—100	9	70
Sorbus aucuparia, Eberesche, verpfl.	2	50—100	—	18
Robinia pseudoacacia, Acazie, verpfl.	2	50—100	—	15
„ „ „ Säml.	1	—	—	6

b. Nadelhölzer.

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Larix europaea, Lärche, verpfl	—	100—12	4	—
„ „ „ „	2	20—50	—	10
„ „ „ Säml.	2	20—50	—	4
Abies Douglasi, Douglas-Tanne, verpfl.	4	60—90	8	60
Picea alba, Weiss-Tanne, verpfl.	3	15—30	—	10
„ „ „ Säml.	1	—	—	2,50
„ ***excelsa,*** Fichte, verpfl.	4	20—35	—	7,50
„ „ „ „	3	10—25	—	5,50
„ „ „ Säml.	2	10—20	—	2,50
Abies pectinata, Edeltanne, Säml.	1	—	—	3
Pinus austriaca, österreichische Kiefer	1	—	—	1,50
„ ***sylvestris,*** gemeine Kiefer, ***stark,*** Säml.	1	—	—	1,50
„ ***strobus,*** Weymuthskiefer, Säml.	1	—	—	5
„ „ „ „	2	—	—	8
„ ***montana,*** Bergkiefer, Säml.	2	—	—	3

V. Wildlinge zu Unterlagen.

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Aepfel, veredlungsfähig, verpfl.	—	—	3	20
„ Sämlinge	1	20—40	—	5
„ „	2	25—50	—	6
„ „	2	10—25	—	2
Birnen, veredlungsfähig, verpfl	—	—	4,50	35
„ Sämlinge	1	15—30	—	6
„ „	1	5—15	—	3
Kirschen, stark, verpfl.	—	50—80	—	25
„ Sämlinge	1	—	—	12
Sauerkirschen, verpfl., veredlungsfähig	—	—	—	30

	Alter Jahr	Höhe cm	100 St. M.	1000 St. M.
Myrobolan, Sämlinge	1	30—70	—	18
Quitten, verpfl., veredlungsfähig	—	—	—	30
Pflaumen, St. Julien, Sämlinge	1	20—50	—	25
„ „ „	1	10—20	—	15
Zwetschen, Sämlinge	1	20—40	—	20
„ „	1	10—20	—	10
Weichsel (Pr. Mahaleb)	1	20—50	—	20
Doucin, Ableger, veredlungsfähig	—	—	—	45
Rosa canina, copulirstark, Säml.	1	—	—	20
Rosa canina, oculirstark „	1	—	—	6
„ „ Piquirpflanzen „	1	—	—	1,50

VI. Heckenpflanzen.

	Alter Jahr	Höhe cm	100 St. M.	1000 St. M.
Crataegus oxyacantha, Weissdorn, verpfl.	4	—	2,—	15
„ „ „	3	—	1,50	12
„ „ „ Säml.	3	—	1,20	10
„ „ „ verpfl.	2	30—80	1,—	7,50
„ „ „ Säml.	2	30—60	0,75	7
„ „ „ „	1	15—30	—	3,50
„ „ „ „	1	5—15	—	2
Carpinus betulus, Hainbuche, verpfl.	3	30—60	2,—	18
„ „ „ „	1	5—15	—	4
Ligustrum vulgare, Liguster	2	50—100	2,—	15
Rosa rubiginosa (Sweet-Briar), Zaunrose, verpfl.	2	—	—	20
„ „ „ „ Säml.	1	—	—	5

VII. Alleebäume.

	Durchmesser. cm.	1 St. M.	10 St M.	100 St M.
Acer dasycarpum, Silber-Ahorn	2½—3	1,—	—	80
„ *pseudoplatanum,* weisser Ahorn	3—4	1,—	—	80
„ *platanoides,* spitzblättriger „	2½—3½	1,20	—	90
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	3—4	1,—	—	80
Fraxinus excelsior, Esche	3—4	1,—	—	80
Tilia grandifolia, Linde	4—5	2,—	—	180
„ „ „	3—4	1,20	—	150
Ulmus latifolia, grossblättr. Ulme	3—4	1,20	—	100

VIII. Trauerbäume.

	Durchmesser. cm.	1 St. M.	10 St M.	100 St M.
Betula pend. elegans, Trauerbirke	—	2,50	20	—
Caragana arborescens pend., Trauer-Caragane	—	1,80	15	—
Corylus avellana pend., Trauer-Haselnuss	—	2,50	—	—
Fraxinus excelsior pend., Trauer-Esche	—	1,80	15	—
Fagus sylvatica pend., Trauer-Buche	—	2,—	18	—
Salix nigra pend., Trauer-Weide	—	1,50	12	—
„ *caprea pend.,* „	—	1,50	—	—
„ *aurea pend.,* Trauer-Goldweide	—	0,80	7	—
Tilia alba petiolaris, Trauer-Linde	—	3,—	—	—
Ulmus montana pend., Trauer-Ulme	—	1,30	12	—
Neuheit: *Pyrus malus pend. „Elisa Rhatge“*	—	1,20	—	—

IX. Pflanzen zu Lauben.

	Höhe ca. m	1 St. M.	10 St M.	100 St M.
Linden, buschige	2	0,80	—	60
Hainbuchen, buschige	2	0,60	—	50
Rothbuchen, „	2—3	0,50	—	40

X. Veredelte Ziergehölze.

	Höhe m.	1 St. M.	10 St M	100 St. M
Acer dasycarp. Wieri laciniatum	—	1,50	—	—
Acer negundo fol. var., I. Grösse, schöne Pyramiden	1,40—2	1,—	8	70
II „ „ „	1—1,40	0,70	6	50
do. Halbstämme	1,25-1,50	1,50	—	—
„ *plat. Schwedleri*	—	1,50	—	—
„ „ *Reitenbachi*	—	1,50	—	—
„ *pseudoplat. Leopoldi*	—	1,—	—	—
„ „ *„Prinz Handjery“* **Neuheit!**	—	1,—	—	—
Aesculus rubicunda, rothbl. Kastanie, hochst.	—	2,—	15	—
Betula alba fol. purpureis, Blutbirke	2	1,80	15	—
„ „ „ „ „	0,7—1	0,80	—	—
Crataegus oxy. „Pauls new scarlet“, gef. Rothdorn	—	1,—	—	80
Fagus sylv. asplenifolia	2	1,80	15	—
„ „ *comptoniaefolia*	1½	2,—	18	—
„ „ *atropurpurea,* Blutbuche	1½	1,50	—	—
„ „ „ „ 2jähr. Veredl.	—	0,60	5	—
Fraxinus amer. aucubaefolia	1,50	0,80	7	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1½—2	1,50	—	—
Magnolia Soulangeana, Magnolie, starke Pyramiden	—	4—8	—	—
„ „ „ schwächere „	—	3,—	—	—
Pavia macrostachia	—	0,60	5	—
Pirus spectabilis fl. pl., Zierapfel	—	0,60	5	—
„ „ *floribunda*	—	0,60	5	—
„ *baccata*	—	0,60	5	—
Platanus occident. fol. arg. var., buntblättrige Platane. **Neuheit!** 1jähr. Veredl.	—	0,80	—	—
Populus alba Bolleana	1½	1,20	9	—
Prunus Pissardi, stark	1½	0,80	6	—
„ ***triloba, schön***	—	0,60	5	—
„ *cerasus Rhexi fl. pl.,* neue gef. Sauerkirsche	—	0,60	5	—
„ „ *avium rosea pl.,* „ Süsskirsche	—	1,—	—	—
Quercus ped. atropurpurea, Purpur-Eiche, Halbst.	—	3,—	—	—
„ „ *fastigiata,* Pyramiden-Eiche	2	2,—	—	—
„ „ *pulverulenta*	1½	1,50	—	—
„ „ *Concordia,* Gold-Eiche, Hochst.	—	2,50	—	—
„ „ „ „ Pyramiden	—	1,50	12	—
Robinia hispida, rothbl. Acazie, Stämme	—	1,—	8	—
„ *inermis,* Kugel-Acazie, Hochst.	—	1,20	10	—
„ „ „ Halbst.	—	1,—	8	—
„ *tortuosa,* Halbst.	—	1,—	—	—
„ *viscosa,* „	—	1,—	—	—
Sorbus aria Mougotti, Essbeere	1,2	0,80	6	—
„ „ *latifolia*	1,2	0,80	6	—
„ *americana*	0,7	0,80	6	—
Tilia argentea, Silberlinde	—	1,20	10	—
„ *dasystila (euchlora)*	—	1,20	10	—
„ *macrophylla*	—	1,20	10	—
Ulmus fastigiata	1½	0,80	6	—
„ „ *Dampieri*	1½	0,80	6	—
„ „ „ *Wredëi,* goldblättrig, schön	1	1,—	8	—
„ „ „ „ Hochst.	—	1,50	—	—
„ *montana atropurpurea*	1½	1,—	8	—
„ „ *„Louis van Houtte“,* goldblättrig, sehr schön. **Neuheit!**	—	1,—	—	—
„ *umbraculifera,* Stämme	1½	1,20	—	—

XI. Ziersträucher.

Sorten nach unserer Wahl:

Deckstraucher, gewöhnliche, p. 1000 M. 120, p. 100 M. 15.
Feinere Sträucher zum Vorpflanzen, p. 100 M. 25.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Amorpha fruticosa, Unform	—	2	15
Berberis atropurpurea, rothblättrige Berberitze	0,20	2	15
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	0,50	4	—
„ *praecox*	0,50	4	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	0,40	3	—
„ *azureus*, himmelblau	0,60	5	—
„ *Lucie Simon*, leuchtend hellblau	0,60	5	—
„ *roseo-carmineus*, rosa	0,60	5	—
Cotoneaster Simonsi, Quittenmispel	0,40	3	25
„ *microphylla*, kleinblättrige Quittenmispel	0,40	3	25
Colutea arborescens, Blasenstrauch	0,30	2	15
„ *cruenta* „ braunblühender	0,40	3	20
Cornus alba Spaethi, goldbunt, **Neuheit extra**, 1j Veredl.	1,—	—	—
„ *sang. fol. arg. var. elegans*, 1j. Veredl.	0,50	4	—
„ *sibirica*	0,30	2	—
Corylus avellana atropurpurea, Blutnuss	0,60	5	—
„ „ *aurea*, Goldnuss	1,—	—	—
Cydonia japonica, japanische Quitte	0,40	3	—
„ „ *Maulëi*	1,—	—	—
„ „ *candida*	0,60	—	—
Cytisus Laburnum, Goldregen	0,50	4	—
„ *purpureus*, niedriger, schön	0,40	3	—
Crataegus pyracantha, Feuerdorn	0,40	—	—
„ „ *Lalandi*	0,50	—	—
Deutzia crenata fl. pl., Deutzie, gefüllte	0,25	2	15
„ „ *candidissima pl.*	0,40	3,50	—
„ *gracilis*	0,30	2,50	—
„ *scabra*	0,25	2	—
Dimorphantus Mandschuricus	0,50	4	—
Eleagnus latifolia, wilder Oelbaum	0,30	2	—
Forsythia Fortunei	0,30	2,50	—
Hydrangea paniculata grandiflora, Hortensie	0,50	4	—
Kerria japonica	0,25	2	—
Prunus sinensis fl. albo pl.	0,80	7	—
„ „ *fl. roseo pl.*	0,80	7	—
Philadelphus dianthiflorus pl. Jasmin gefüllter	0,30	2	—
„ *coronarius*	0,30	2	—
„ „ *aureus*	0,50	4	—
„ *Columbeanus*	0,30	2	—
„ *floridus*	0,30	2	—
Ptelea trifoliata, Lederstrauch	0,30	2,50	—
Rhus cotinus, Perrückenstrauch	0,40	3	—
„ *glabra lacinata*	0,50	4	—
Ribes aureum	0,30	2	—
„ *albidum*	0,40	3	—
„ *sanguineum*	0,40	3	—
„ „ *fl. pl.*	0,40	3	—
„ *atrosanguineum*	0,40	3	—
Sambucus, nigra fol. lutëis	0,40	3	—
„ „ *fol. argentëis*	0,40	3	—
„ „ *pyramidalis*	0,40	3	—
„ *racemosa*	0,40	3	—
Spiraea ariaefolia	0,50	4	—
„ *calossa*	0,30	2,50	—
„ „ *alba*	0,40	3	—
„ „ *superba*	0,40	3	—
„ *opulifolia lutea*	0,30	2,50	—

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Spiraea prunifolia fl. pl.	0,40	3	—
„ *Thunbergii*	0,30	2,50	—
„ *Reveesi*	0,30	2,50	—
„ *van Houtti*	0,30	2,50	—
Staphylea colchica	0,50	4	—
Syringa chinensis, buschig	0,40	3	15
„ *vulgaris* „	0,30	2,50	12
„ „ *alba* „	0,40	3	15
„ *Marly*	0,40	3	15
„ veredelte, Charles X. u a. Treibsorten	0,50	4,50	—
„ *Andenken an L. Späth*, **Neuheit!** 1jähr. Veredl.	1,—	8	—
Xanthoceras sorbifolia, neuerer Treibstrauch	0,80	7	—

XII. Schlingpflanzen.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Ampelopsis hederacea, wilder Wein, stark, aufgebunden	0,50	4,50	—
„ „ „ schwächer	—	—	10
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, stark	2,—	—	—
„ „ „ schwächer	0,60	5	—
Bignonia, diverse Sorten	0,60	5	—
Clematis in Sorten, vornehmlich „Jackmanni“	2,—	15	—
„ *viticella*	0,40	3	—
Hedera hibernica, grossblättr. Epheu, stark, mit Ballen	0,50	4	—
„ „ „ „ schwächer	—	—	10
„ *helix*, kleinblättriger	0,40	3	15
Lonicera fuchsioïdes, Gaisblatt, leuchtend roth	0,60	4	—
„ *florida* „ gelb mit violet, stark wohlriechend	0,80	5	—
„ *punicea*	0,60	4	—
Rubus frut. fl. albo pl. weiss gefüllte Brombeere	0,50	4	—
„ „ „ *roseo pl.* roth „ „	0,50	4	—
Schlingrosen in Sorten	0,50	4	—

XIII. Ziergehölzsämlinge.

	Alter Jahr	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Ailanthus glandulosa	2	20—50	1,50	—
Syringa vulgaris verpfl.	3	30—50	4	—
Caragana arborescens	2	20—50	2,50	15
„ „ verpfl.	2	50—80	4	30
Cytisus Laburnum	2	20—50	2,50	15
Morus alba	2	50—80	2,50	—
„ *nigra*	2	50-80	2,50	—
Amorpha fruticosa	2	40—60	2,50	15
„ „ verpfl.	2	100—120	3	25
Colutea arborea, verpfl.	3	25—50	4	—
Calycanthus floridus	1	15—20	8	—
„ *praecox*	1	15—30	5	—
Rhus cotinus	1	5—15	3	—
Staphylea pinnata, verpfl.	2	10—25	6	—
Cytisus alpinus	2	20—40	1,50	10
„ *elongatus*	2	10—20	1,50	—
Viburnum lantana	1	10—20	3	—
Berberis dulcis	1	7—15	3,50	—
Prunus virginiana	1	—	3	20

Ausführliches Sorten-Verzeichniss über Rosen und Obst wird bereitwilligst umsonst und postfrei zugesandt. Besuche unserer Baumschulen sind uns jederzeit angenehm.

Hofbuchdruckerei Beuckert & Radetzki, Berlin S.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)